

## Муниципальный контракт № 274

п. Октябрьский

«21» мая 2018 г.

Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Половникова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Воробьева Ольга Дмитриевна, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующая на основании Свидетельства о внесении записи в ЕГРИП №315290100014860 от 10 сентября 2015 г, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, на основании проведения электронного аукциона (Протокол подведения итогов электронного аукциона 0124300006418000031 от 08 мая 2018 г), ИКЗ 183292200696529220100100410030000000, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по благоустройству дворовых территории п.Октябрьский, ул.Заводская 30, пер.Октябрьский, 3, ул.Первомайская 4а в соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту) в соответствии с проектной документацией, в объемах, указанных в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик принимает и оплачивает работы Подрядчика на условиях, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

### СТАТЬЯ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет 2 768 990 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек (без НДС) (далее - Цена Контракта), и является твердой на весь срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.

Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в соответствии с порядками исполнения бюджета.

Оплата осуществляется без аванса, по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 30 дней со дня получения счета-фактуры (счета на оплату), акта выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат. В Цену Контракта включены все виды расходов, включая: все налоги; расходы на перевозку, страхование, сборы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением работ; стоимость материалов; понижающий коэффициент на основании результатов проведения электронного аукциона, издержки и иные расходы Подрядчика, прямо не упомянутые, но необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена в сторону уменьшения в случае:

а) Подрядчик не сможет обосновать Цену Контракта в Акте выполненных работ формы КС-2;

б) Подрядчик не представит подтверждающие документы на цену материалов, в которых отсутствует код материальных ресурсов соответствующего шифра расценки работ в представленном Акте выполненных работ формы КС-2;

в) в том случае, если требования к качеству выполненных работ не соблюдены, а дальнейшее исправление некачественно выполненных работ невозможно или нецелесообразно;

г) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, на сумму неустоек и штрафов, предусмотренных настоящим Контрактом;

д) невыполнения определенных работ, указанных в Сметной документации, в том числе непредвиденных расходов;

е) уменьшение предусмотренного Контрактом количества товара, объема работы или услуги не более чем на десять процентов.

2.6. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) сроков исполнения Контракта и (или) работ.

### **3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ на Объекте с даты заключения настоящего контракта и завершить и сдать Заказчику все предусмотренные контрактом работы по 01.08.2018 г.

3.2. На момент подписания настоящего контракта даты начала и окончания выполнения всех работ на Объекте являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения данных сроков.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **4.1. Заказчик обязуется:**

4.1.1. Выделить ответственного представителя для постоянной связи с Подрядчиком, решения всех возникающих при исполнении настоящего контракта оперативных вопросов.

4.1.2. Принять фактически выполненные в соответствии с Техническим заданием объемы работ, либо направить мотивированный отказ в приемке указанных работ.

4.1.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.4. В случае необходимости приостановки работ по причинам, исходящим от Заказчика, Заказчик обязан за один день до приостановки работ, известить об этом Подрядчика.

#### **4.2. Заказчик имеет право:**

4.2.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств (несвоевременное, неполное либо некачественное выполнение работ по контракту) Заказчик вправе применить штрафные санкции предусмотренные разделом 9.

4.2.2. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных контрактом. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода работ на Объекте, в том числе Заказчик вправе производить соответствующие записи в журнале производства работ на Объекте, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий настоящего контракта и приложений к нему.

4.2.3. Координировать работу Подрядчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.4. Корректировать задания по выполнению работ без изменения объемов и стоимости работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом о контрактной системе и контрактом.

4.2.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе, состоянии выполняемых работ и документацию по исполнению условий данного контракта.

4.2.6. Давать обязательные для Подрядчика указания о необходимости учета конкретных (специфических) обстоятельств, условий, возникающих при выполнении работ, исходя из особенностей предмета настоящего контракта.

4.2.7. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом и приложениями к нему.

4.2.8. При обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, которые могут понизить качество работ, или иных недостатков, требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.9. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные с отступлением от условий настоящего контракта, проектно-сметной документации, Технического задания, требований нормативно-технической документации.

### **4.3. Подрядчик обязуется:**

4.3.1. Выполнить работы на Объекте с надлежащим качеством, в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, Техническом задании, проектно-сметной документации, графике производства работ и сдать работы Заказчику в предусмотренные сроки и в установленном порядке.

4.3.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему в полном соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, государственными и ведомственными стандартами, строительными нормами и правилами, Техническим заданием.

4.3.3. Обеспечить в ходе производства работ на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счёт и несёт полную ответственность перед третьими лицами и контролирующими органами.

4.3.4. При необходимости за счет собственных сил и средств получить согласования и разрешения на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, автомобильных дорог и т.д. Обеспечить выполнение условий согласований и разрешений, полученных для проведения работ в охранных зонах.

4.3.5. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Представлять Заказчику паспорта, сертификаты на применяемые материалы, исполнительную документацию, документацию, подтверждающую стоимость материалов. Качество материалов Подрядчика должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и другим документам, определяющим качество материалов в соответствии с действующими нормативными актами.

4.3.7. В период выполнения работ вести исполнительную документацию (журнал производства работ), в соответствии с нормативными документами, и по окончании работ передать ее Заказчику.

4.3.8. Предоставлять Заказчику журнал производства работ для внесения замечаний по результатам приемки выполненных работ, промежуточной плановой оценки и внеплановых проверок качества выполнения работ.

4.3.9. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от отходов с вывозом мусора, образующегося при производстве работ по настоящему контракту.

4.3.10. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о ходе выполнения работ, в том числе на электронных носителях, посредством телефонной, факсимильной связи.

4.3.11. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования и другого имущества, необходимого для производства работ на Объекте. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или иного имущества, переданного Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением настоящего контракта.

В случае повреждения или утраты имущества, переданного Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением настоящего контракта, Подрядчик обязан возместить Заказчику возникшие в связи с повреждением или утратой такого имущества убытки.

4.3.12. Подрядчик обязан выполнить работы по стоимости, определяемой в соответствии с нормативными документами по определению проектно-сметной стоимости, а в случаях установления Заказчиком и (или) уполномоченными контрольными органами несоответствия условий об объемах и стоимости работ, установленных в контракте, фактически выполненным объемам работ, а также их стоимости в результате указания в контракте расценок и коэффициентов, отличных от показателей, определяемых в соответствии с нормативными документами по определению сметной стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика.

4.3.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока в соответствии с п. 7.2. настоящего контракта. Исправлять недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

4.3.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

4.3.15. Разработать график производства работ и представить на утверждение Заказчику в течение 3 дней с даты заключения настоящего контракта.

4.3.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.

## **5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

5.1. Заказчик назначает своего представителя, который принимает выполненные работы, выдает технические решения по вопросам, возникшим в ходе производства работ.

5.2. Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.3. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить доступ Заказчику к проверяемому скрытому элементу конструкции, месту работ, а по окончании проверки выполнить восстановление так же за счет собственных сил и средств.

5.4. Подрядчик извещает Заказчика о завершении выполненных по настоящему контракту работ и готовности к сдаче-приемке.

5.5. Подрядчик за 3 (три) дня до начала приемки передает Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, документы подтверждающие качество и стоимость работ, в составе, определенном ГОСТ, СНиП, Техническим заданием.

5.6. Приемка фактически выполненных по настоящему контракту работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на бумажном носителе в двух экземплярах, а также исполнительной и иной документации, определяемой Техническим заданием, в соответствии с требованиями к технологии и к качеству работ, установленными действующими нормативно-техническими документами, а также Техническим заданием Заказчика.

5.7. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику письменно или посредством телефонной, факсимильной связи.

5.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика отчетных документов контракта, Заказчик обязан рассмотреть результаты выполненных работ и направить Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ в приемке работ.

5.9. В случае мотивированного отказа в приемке работ Заказчиком составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Подрядчик обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки, и повторно направить Заказчику акты о приемке выполненных работ.

5.10. В случае непредставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной документации или какой-то ее части, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.

5.11. Если Подрядчик не предоставил исполнительную документацию, документацию подтверждающую качество применяемых материалов и выполненных работ, документацию подтверждающую стоимость материалов - работы не принимаются.

5.12. В случае обнаружения отступлений от требований Технического задания, действующих нормативных технических документов, проектно-сметной документации, технологии выполнения работ, работы не принимаются до полного устранения замечаний Заказчика в указанный им срок.

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, доведя уровень выполнения работ до допустимого согласно требований ГОСТ, СНИП, действующих нормативных технических документов и Технического задания Заказчика.

5.13. Заказчик, обнаруживший после приемки недостатки или отступления в работе от условий настоящего контракта, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика с момента их обнаружения, для их устранения в разумный срок, путем составления дефектного акта с приглашением сторон.

## **6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ**

6.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

6.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком недостатков и дефектов составляет 3 (три) года с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Срок устранения недостатков и дефектов не может превышать 14 (четырнадцать) дней.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

Если Подрядчик не устраняет недостатки и дефекты в сроки, установленные в акте, недостатки и дефекты могут быть устранены силами третьих лиц с отнесением затрат на счет Подрядчика.

6.5. В случае выявления недостатков и дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения прерывается в соответствии с положениями статьи 755 Гражданского кодекса РФ на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков и дефектов, что оформляется соответствующим актом.

6.6. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту при выполнении работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

6.5. В случае выявления недостатков и дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения прерывается в соответствии с положениями статьи 755 Гражданского кодекса РФ на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков и дефектов, что оформляется соответствующим актом.

6.6. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту при выполнении работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

## **СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## **СТАТЬЯ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ**

8.1. Размер обеспечения исполнения контракта –5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта и составляет 139 145 (Сто тридцать девять тысяч сто сорок пять) рублей 40 коп.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ст.37 п.1 «Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона» Федерального закона Российской Федерации 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года размер обеспечения исполнения контракта составляет 208 718 (Двести восемь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 10 копеек или размер обеспечения исполнения контракта составляет 139 145 (Сто тридцать девять тысяч сто сорок пять) рублей 40 коп.

в соответствии с п.2 и п.3 ст.37. Федерального закона Российской Федерации 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года).

Способы обеспечения исполнения контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком.

Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;
- 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
- 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;
- 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
- 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Денежные средства, вносимые на указанный заказчиком счет, должны быть перечислены в размере, установленном настоящим Контрактом.

Факт внесения денежных средств подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – одновременно с подписанным проектом контракта со стороны участника электронного аукциона, с которым заключается контракт.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств **ИНН 2922006965 КПП 292201001 Отделение Архангельск г. Архангельск БИК 041117001 р/счет 40302810600003000117 Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области), л/счет 05243010180. В поле «назначение платежа» указать «Обеспечение исполнения муниципального контракта по благоустройству дворовых территории п.Октябрьский, ул.Заводская 30, пер.Октябрьский, 3, ул.Первомайская 4а».**

8.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчику. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчику в письменном требовании.

8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчику своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

8.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,

предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего контракта.

## **СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. За невыполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г, N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте:

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом;

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 настоящих Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил), в размере 10 процентов цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 3 процента цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер



штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

## **СТАТЬЯ 10. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ**

10.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

10.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

10.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке эксплуатирующей организации Подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

## **СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

## **СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:

12.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

12.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком производства работ, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

12.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

12.2.4. Установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.

12.2.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

12.2.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12.2.7. Наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.4. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Подрядчик.

12.5. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента заключения Контракта на проведение работ по строительству (капитальному ремонту) Объекта с новым Подрядчиком несет Заказчик.

12.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

12.7. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком.

## **СТАТЬЯ 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного его исполнения.

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном Реестре в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.

13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его получение с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

13.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области.

13.8. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течении 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

Приложениями к настоящему Контракту являются:  
Приложение № 1 - Техническое задание.  
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

#### Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

<p>Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области</p> <p>165210, Архангельская область, Устьянский район, пос.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.13</p> <p>ИНН 2922006965, КПП 292201001</p> <p>л/с № 03243010180 в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу</p> <p>БИК 041117001</p> <p>р/счет 402048108000000000254</p> <p>Глава администрации _____ Половников А.А.</p> <p>М.П.</p>	<p><b>ИП Воробьева Ольга Дмитриевна</b></p> <p>ИНН: 292202066709 КПП: null</p> <p>Юридический адрес: 165210, Российская Федерация, Архангельская область, Устьянский, п.Октябрьский, Домостроителей, 2в офис (квартира) 8</p> <p>Почтовый адрес: 165210 Архангельская область, Устьянский район, п.Октябрьский, ул.Домостроителей, д.2в, кв.8</p> <p>Телефон: 7-921-0708887</p> <p>Е-Mail: podkova-29@mail.ru</p> <p>Банковские реквизиты: АРХАНГЕЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"</p> <p>БИК: 041117772</p> <p>Рас/с: 40802810248040000139</p> <p>Кор/с: 30101810000000000772</p> <p>Индивидуальный предприниматель _____ Воробьева О.Д.</p>
---	--

**Приложение № 1  
к Муниципальному контракту  
от «21» мая 2018 № 274**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Благоустройство дворовых территории п.Октябрьский, ул.Заводская 30,  
пер.Октябрьский, 3, ул.Первомайская 4а

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1**

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.
1	3	4	5
Раздел 1. Планировка территории			
1	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта недобора	0,0819 <i>81,9/1000</i>
2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,10094 <i>(90,54+10,4)/1000</i>
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,61996 <i>619,96/1000</i>
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	991,936 <i>619,96*1,6</i>
Раздел 2. Бетонное покрытие проезжей части 766 м2			
5	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,4596 <i>766*0,6/1000</i>
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,298 <i>766*0,3/100</i>
7	Смесь песчано-гравийная природная	м3	280,356 <i>122*2,298</i>
8	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,766 <i>766/1000</i>
9	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)	м3	-156,264 <i>-204*0,766</i>
10	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	156,264
11	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2 покрытия	-0,766
12	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)	м3	39,066 <i>51*0,766</i>
13	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	-39,066
14	Сетка сварная из арматурной проволоки	м2	766

	диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 150x150 мм		
15	Устройство швов в бетоне: свежееуложенном	100 м шва	2 30/0,15/100
Раздел 3. Бордюр проезжей части 333 м			
16	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	3,33 333/100
17	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	333
Раздел 4. Бетонное покрытие стоянок 134 м2			
18	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0354 (495-459,6)/1000
19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,402 134*0,3/100
20	Смесь песчано-гравийная природная	м3	49,044 122*0,402
21	Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,134 134/1000
22	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)	м3	-27,336 -204*0,134
23	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	27,336
24	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2 покрытия	-0,134
25	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)	м3	6,834 51*0,134
26	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	-6,834
27	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 150x150 мм	м2	134
Раздел 5. Бордюр стоянок			
28	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,37 37/100
29	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	37
Раздел 6. Песчано-гравийное покрытие проезжей части 508 м2			
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,762 508*0,15/100
31	Смесь песчано-гравийная природная	м3	92,964 122*0,762
58	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,5 50/100
Раздел 7. Песчано-гравийное покрытие стоянок 513 м2			

33	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,083 83/1000
34	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7695 513*0,15/100
35	Смесь песчано-гравийная природная	м3	93,879 122*0,7695
59	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,57 57/100
Раздел 8. Бетонное покрытие тротуаров 203 м2			
37	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,061 61/1000
38	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5075 203*0,25/100
39	Смесь песчано-гравийная природная	м3	61,915 122*0,5075
40	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,203 203/1000
41	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)	м3	-41,412 -204*0,203
42	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3	41,412
43	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2 покрытия	-0,203
44	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)	м3	20,706 102*0,203
45	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-20,706
46	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 150x150 мм	м2	203
60	Укладка ходовых досок	100 м ходов	2,46 246/100
Раздел 9. Плиты железобетонные			
61	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,34 (5+29)/100
64	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,05 5/100
50	Плиты покрытия для: лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	5
62	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0836 19*0,44/100
63	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,29 29/100

53	Плиты дорожные: 1П18.15-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м3, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	29
Раздел 10. Уличное освещение			
54	Установка светильников: с лампами накаливания	1 светильник	3
55	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения: консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом)	шт.	3
Раздел 11. Прочие			
56	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	1 дерево	2
57	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	1 пень	6 2+4

### Условия выполнения работ

- Работы выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием, условиями муниципального контракта, требованиями, предъявляемыми к выполнению работ.

### Требования к качеству выполняемых работ

Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями:

1. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;
2. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
3. ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (постановление Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 221);
4. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (17.03.2004 г.);
5. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007;
6. Гражданского кодекса, часть II, ст. 751;

Запрещено применение несертифицированных и не имеющих соответствующих паспортов изделий и материалов.

До начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику документы, подтверждающие качество применяемых материалов.

После окончания работ участок благоустройства должен быть очищен от строительных материалов посторонних предметов, не имеющих отношения к его обустройству. В случае утраты или порчи при производстве работ исправного состояния дорожных сооружений, строений, коммуникаций, зеленых насаждений вдоль улицы и дороги по вине Подрядчика нарушенное благоустройство в течение недели должно быть восстановлено до первоначального состояния за счет Подрядчика.

### Требования к результатам работ и сроку гарантии качества

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, предъявленным в муниципальном контракте. Если в процессе выполнения будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить выявленные нарушения.



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к муниципальному контракту**  
**№ 274 от "21" мая 2018 г.**

**СОГЛАСОВАНО:**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.

*(наименование стройки)*

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
**(локальная смета)**

на Благоустройство дворовых территории п.Октябрьский, ул.Заводская 30, пер.Октябрьский 3, ул.Первомайская 4а

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2768,990 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 12,897 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 878,68 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 4 кв. 2017г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.гр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Планировка территории</b>														

1	ТЕР01-01-049-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/нр	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта недобора	0,0819 81,9/1000	13042,69	8380,92	22,49		1068	380	686	2	430,36	35,25
					4639,28	922,06				76	54,08		4,43	
На единицу в базисных ценах					13042,69	8380,92	22,49							
					4639,28	922,06								
ВСЕГО на физобъем (0,0819)					1068	686	2							
					380	76								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 456)					456									
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 456)					194									
Итого с накладными и см. прибылью					1718									
2	ТЕР01-01-031-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/нр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,10094 (90,54+10,4)/1000	1372,14	1372,14			139		139			
						165,04			17	9,68	0,98			
На единицу в базисных ценах					1372,14	1372,14								
						165,04								
ВСЕГО на физобъем (0,10094)					139	139								
						17								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 17)					17									
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 17)					7									
Итого с накладными и см. прибылью					163									
Отвозка лишнего грунта														
3	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/нр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,61996 619,96/1000	5005,41	4875,07	3,65		3103	79	3022	2	12,3	7,63
					126,69	609,2			378	35,73	22,15			

На единицу в базисных ценах				5005,41	4875,07	3,65							
				126,69	609,2								
ВСЕГО на физобъем (0,61996)				3103	3022	2							
				79	378								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 457)				457									
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 457)				194									
Итого с накладными и см. прибылью				3754									
<b>4</b>	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза</b>	<b>1 т груза</b>	<b>991,936</b> <i>619,96*1,6</i>	<b>9,62</b>	<b>9,62</b>			<b>9542</b>		<b>9542</b>		
На единицу в базисных ценах				9,62	9,62								
ВСЕГО на физобъем (991,936)				9542	9542								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									13852	459	13389	4	42,88
													27,56
Накладные расходы									930				
Сметная прибыль									395				
<b>Итого по разделу 1 Планировка территории</b>									<b>109146</b>				<b>42,88</b>
													<b>27,56</b>
<b>Раздел 2. Бетонное покрытие проезжей части 766 м2</b>													
<b>5</b>	<b>ТЕР01-01-031-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	<b>Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1</b>	<b>1000 м3 грунта</b>	<b>0,4596</b> <i>766*0,6/1000</i>	<b>1372,14</b>	<b>1372,14</b>			<b>631</b>		<b>631</b>		
						<b>165,04</b>					<b>76</b>		<b>9,68</b> <b>4,45</b>
На единицу в базисных ценах				1372,14	1372,14								
					165,04								
ВСЕГО на физобъем (0,4596)				631	631								
					76								

Накладные расходы 100% ФОТ (от 76)					76									
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 76)					32									
Итого с накладными и см. прибылью					739									
6	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,298 766*0,3/100	3688,66	3495,53	26,81		8477	382	8033	62	15,72	36,12
					166,32	237,55				546		14,81	34,03	
На единицу в базисных ценах					3688,66	3495,53	26,81							
					166,32	237,55								
ВСЕГО на физобъем (2,298)					8477	8033	62							
					382	546								
Накладные расходы 149% ФОТ (от 928)					1383									
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 928)					749									
Итого с накладными и см. прибылью					10609									
7	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	280,356 122*2,298	85,46		85,46		23959			23959		
На единицу в базисных ценах					85,46		85,46							
ВСЕГО на физобъем (280,356)					23959		23959							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					23959									
8	ТЕР27-06-002-17 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,766 766/1000	223454,7	6056,74	213555,8		171166	2943	4639	163584	344,28	263,72
					3842,16	701,55				537		48,15	36,88	
На единицу в базисных ценах					223454,7	6056,74	213555,8							

					3842,16	701,55								
ВСЕГО на физобъем (0,766)					171166	4639	163584							
					2943	537								
Накладные расходы 149% ФОТ (от 3 480)					5185									
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 3 480)					2810									
Итого с накладными и см. прибылью					179161									
9	ТССЦ-401-0131 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)	м3	-156,264 -204*0,766	1009,12		1009,12		-157689			-157689		
На единицу в базисных ценах					1009,12		1009,12							
ВСЕГО на физобъем (-156,264)					-157689		-157689							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-157689									
10	ТССЦ-401-0126 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	156,264	655,99		655,99		102508			102508		
На единицу в базисных ценах					655,99		655,99							
ВСЕГО на физобъем (156,264)					102508		102508							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					102508									
11	ТЕР27-06-002-18 Приказ Минстроя России от	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-	1000 м2 покрытия	-0,766	52409,1	329,9	51739,4		-40145	-260	-253	-39632	30,45	-23,32



14	ТССЦ-101-6042 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 150x150 мм	м2	766	12,86		12,86		9851			9851		
На единицу в базисных ценах					12,86		12,86							
ВСЕГО на физобъем (766)					9851		9851							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					9851									
15	ТЕР27-06-007-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство швов в бетоне: свежеуложенном	100 м шва	2 30/0,15/100	1083,85	933,06	44,27		2168	213	1866	89	9,71	19,42
					106,52	47,74				95		2,8	5,6	
На единицу в базисных ценах					1083,85	933,06	44,27							
					106,52	47,74								
ВСЕГО на физобъем (2)					2168	1866	89							
					213	95								
Накладные расходы 149% ФОТ (от 308)					459									
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 308)					249									
Итого с накладными и см. прибылью					2876									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									134721	3278	14916	116527		295,94
											1186			76,33
Накладные расходы									6614					
Сметная прибыль									3575					
<b>Итого по разделу 2 Бетонное покрытие проезжей части 766 м2</b>									<b>1042122</b>					<b>295,94</b>
														<b>76,33</b>
<b>Раздел 3. Бордюры проезжей части 333 м</b>														

16	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	3,33 333/100	3766,33	113,13	2804,15		12542	2827	377	9338	76,08	253,35
					849,05	11,59				39		0,68	2,26	
На единицу в базисных ценах					3766,33	113,13	2804,15							
					849,05	11,59								
ВСЕГО на физобъем (3,33)					12542	377	9338							
					2827	39								
Накладные расходы 149% ФОТ (от 2 866)					4270									
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 2 866)					2314									
Итого с накладными и см. прибылью					19126									
17	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	333	76,04		76,04		25321			25321		
На единицу в базисных ценах					76,04		76,04							
ВСЕГО на физобъем (333)					25321		25321							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					25321									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									37863	2827	377	34659		253,35
											39			2,26
Накладные расходы									4270					
Сметная прибыль									2314					
<b>Итого по разделу 3 Бордюры проезжей части 333 м</b>									<b>319641</b>					<b>253,35</b>
														<b>2,26</b>
<b>Раздел 4. Бетонное покрытие стоянок 134 м2</b>														



18	ТЕР01-01-031-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0354 (495-459,6)/1000	1372,14	1372,14			49		49			
						165,04			6		9,68	0,34		
На единицу в базисных ценах					1372,14	1372,14								
ВСЕГО на физобъем (0,0354)					49	49								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 6)					6									
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 6)					3									
Итого с накладными и см. прибылью					58									
19	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,402 134*0,3/100	3688,66	3495,53	26,81		1483	67	1405	11	15,72	6,32
					166,32	237,55			95		14,81	5,95		
На единицу в базисных ценах					3688,66	3495,53	26,81							
ВСЕГО на физобъем (0,402)					1483	1405	11							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 162)					241									
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 162)					131									
Итого с накладными и см. прибылью					1855									
20	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	49,044 122*0,402	85,46		85,46		4191			4191		
На единицу в базисных ценах					85,46		85,46							
ВСЕГО на физобъем (49,044)					4191		4191							





26	ТССЦ-401-0126 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	-6,834	655,99		655,99		-4483			-4483		
На единицу в базисных ценах					655,99		655,99							
ВСЕГО на физобъем (-6,834)					-4483		-4483							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-4483									
27	ТССЦ-101-6042 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 150x150 мм	м2	134	12,86		12,86		1723			1723		
На единицу в базисных ценах					12,86		12,86							
ВСЕГО на физобъем (134)					1723		1723							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					1723									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									23126	536	2222	20368		48,37
											183			11,93
Накладные расходы									1068					
Сметная прибыль									579					
<b>Итого по разделу 4 Бетонное покрытие стоянок 134 м2</b>									<b>178155</b>					<b>48,37</b>
														<b>11,93</b>
<b>Раздел 5. Бордюры стоянок</b>														
28	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,37 37/100	3766,33	113,13	2804,15		1394	314	42	1038	76,08	28,15

	11.11.15 №800/пр				849,05	11,59				4		0,68	0,25	
На единицу в базисных ценах					3766,33	113,13	2804,15							
					849,05	11,59								
ВСЕГО на физобъем (0,37)					1394	42	1038							
					314	4								
Накладные расходы 149% ФОТ (от 318)					474									
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 318)					257									
Итого с накладными и см. прибылью					2125									
29	ТССЦ- 403-8021 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	37	76,04		76,04		2813			2813		
На единицу в базисных ценах					76,04		76,04							
ВСЕГО на физобъем (37)					2813		2813							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					2813									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									4207	314	42	3851	28,15	
											4		0,25	
Накладные расходы									474					
Сметная прибыль									257					
<b>Итого по разделу 5 Бордюры стоянок</b>									<b>35512</b>				<b>28,15</b>	
													<b>0,25</b>	
<b>Раздел 6. Песчано-гравийное покрытие проезжей части 508 м2</b>														
30	ТЕР27- 04-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано- гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,762 508*0,15/100	3688,66	3495,53	26,81		2811	127	2664	20	15,72	11,98
					166,32	237,55					181		14,81	11,29
На единицу в базисных ценах					3688,66	3495,53	26,81							

					166,32	237,55								
ВСЕГО на физобъем (0,762)					2811	2664	20							
					127	181								
Накладные расходы 149% ФОТ (от 308)					459									
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 308)					249									
Итого с накладными и см. прибылью					3519									
<b>31</b>	<b>ТССЦ-408-0200</b> <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	<b>Смесь песчано-гравийная природная</b>	<b>м3</b>	<b>92,964</b> <i>122*0,762</i>	<b>85,46</b>		<b>85,46</b>		<b>7945</b>			<b>7945</b>		
На единицу в базисных ценах					85,46		85,46							
ВСЕГО на физобъем (92,964)					7945		7945							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					7945									
<b>58</b>	<b>ТЕР10-01-023-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	<b>Укладка ходовых досок</b>	<b>100 м ходов</b>	<b>0,5</b> <i>50/100</i>	<b>1279,56</b>	<b>17,82</b>	<b>1219,67</b>		<b>640</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>610</b>	<b>3,8</b>	<b>1,9</b>
На единицу в базисных ценах					1279,56	17,82	1219,67							
					42,07	1,36					1		0,08	0,04
ВСЕГО на физобъем (0,5)					640	9	610							
					21	1								
Накладные расходы 124% ФОТ (от 22)					27									
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 22)					12									
Итого с накладными и см. прибылью					679									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									11396	148	2673	8575		13,88
											182			11,33
Накладные расходы									486					
Сметная прибыль									261					
<b>Итого по разделу 6 Песчано-гравийное покрытие проезжей части 508 м2</b>									<b>87327</b>					<b>13,88</b>
														<b>11,33</b>

**Раздел 7. Песчано-гравийное покрытие стоянок 513 м2**

33	ТЕР01-01-031-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,083 83/1000	1372,14	1372,14			114		114			
						165,04					14			
На единицу в базисных ценах					1372,14	1372,14								
						165,04								
ВСЕГО на физобъем (0,083)					114	114								
						14								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 14)					14									
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 14)					6									
Итого с накладными и см. прибылью					134									
34	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7695 513*0,15/100	3688,66	3495,53	26,81		2838	128	2690	20	15,72	12,1
					166,32	237,55					183		14,81	11,4
На единицу в базисных ценах					3688,66	3495,53	26,81							
					166,32	237,55								
ВСЕГО на физобъем (0,7695)					2838	2690	20							
					128	183								
Накладные расходы 149% ФОТ (от 311)					463									
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 311)					251									
Итого с накладными и см. прибылью					3552									
35	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	93,879 122*0,7695	85,46		85,46		8023			8023		

На единицу в базисных ценах					85,46		85,46							
ВСЕГО на физобъем (93,879)					8023		8023							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					8023									
59	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,57 57/100	1279,56	17,82	1219,67		729	24	10	695	3,8	2,17
					42,07	1,36				1		0,08	0,05	
На единицу в базисных ценах					1279,56	17,82	1219,67							
					42,07	1,36								
ВСЕГО на физобъем (0,57)					729	10	695							
					24	1								
Накладные расходы 124% ФОТ (от 25)					31									
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 25)					13									
Итого с накладными и см. прибылью					773									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									11704	152	2814	8738		14,27
											198			12,25
Накладные расходы									508					
Сметная прибыль									270					
<b>Итого по разделу 7 Песчано-гравийное покрытие стоянок 513 м2</b>									<b>89764</b>					<b>14,27</b>
														<b>12,25</b>
<b>Раздел 8. Бетонное покрытие тротуаров 203 м2</b>														
37	ТЕР01-01-031-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,061 61/1000	1372,14	1372,14			84		84			
						165,04			10		9,68	0,59		
На единицу в базисных ценах					1372,14	1372,14								
						165,04								
ВСЕГО на физобъем (0,061)					84	84								
						10								



Накладные расходы 100% ФОТ (от 10)					10									
Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 10)					4									
Итого с накладными и см. прибылью					98									
38	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5075 203*0,25/100	3688,66	3495,53	26,81		1872	84	1774	14	15,72	7,98
					166,32	237,55				121		14,81	7,52	
На единицу в базисных ценах					3688,66	3495,53	26,81							
					166,32	237,55								
ВСЕГО на физобъем (0,5075)					1872	1774	14							
					84	121								
Накладные расходы 149% ФОТ (от 205)					305									
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 205)					166									
Итого с накладными и см. прибылью					2343									
39	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	61,915 122*0,5075	85,46		85,46		5291			5291		
На единицу в базисных ценах					85,46		85,46							
ВСЕГО на физобъем (61,915)					5291		5291							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					5291									
40	ТЕР27-06-002-17 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,203 203/1000	223454,7	6056,74	213555,8		45361	780	1230	43351	344,28	69,89
					3842,16	701,55				142		48,15	9,77	
На единицу в базисных ценах					223454,7	6056,74	213555,8							

					3842,16	701,55								
ВСЕГО на физобъем (0,203)					45361	1230	43351							
					780	142								
Накладные расходы 149% ФОТ (от 922)					1374									
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 922)					745									
Итого с накладными и см. прибылью					47480									
41	ТССЦ-401-0131 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)	м3	-41,412 -204*0,203	1009,12		1009,12		-41790			-41790		
На единицу в базисных ценах					1009,12		1009,12							
ВСЕГО на физобъем (-41,412)					-41790		-41790							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					-41790									
42	ТССЦ-401-0125 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3	41,412	628,74		628,74		26037			26037		
На единицу в базисных ценах					628,74		628,74							
ВСЕГО на физобъем (41,412)					26037		26037							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					26037									
43	ТЕР27-06-002-18 Приказ Минстроя России от	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-	1000 м2 покрытия	-0,203	104818,2	659,8	103478,8		-21278	-138	-134	-21006	60,9	-12,36



46	ТССЦ-101-6035 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 150x150 мм	м2	203	8,79		8,79		1784			1784		
На единицу в базисных ценах					8,79		8,79							
ВСЕГО на физобъем (203)					1784		1784							
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью					1784									
60	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	2,46 246/100	1279,56	17,82	1219,67		3148	103	44	3001	3,8	9,35
На единицу в базисных ценах					1279,56	17,82	1219,67							
ВСЕГО на физобъем (2,46)					42,07	1,36								
Накладные расходы 124% ФОТ (от 106)					131									
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 106)					57									
Итого с накладными и см. прибылью					3336									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									28385	829	2998	24558		74,86
											240			15,62
Накладные расходы									1561					
Сметная прибыль									831					
<b>Итого по разделу 8 Бетонное покрытие тротуаров 203 м2</b>									<b>221333</b>					<b>74,86</b>
														<b>15,62</b>
<b>Раздел 9. Плиты железобетонные</b>														

61	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,34 (5+29)/100	7762,9	6573,13			2639	405	2234		95,872	32,6
					1189,77	794,66				270		46,608	15,85	
На единицу в базисных ценах					9973,89	8216,41	270,27							
					1487,21	993,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7762,9	6573,13								
					1189,77	794,66								
ВСЕГО на физобъем (0,34)					2639	2234								
					405	270								
Накладные расходы 137% ФОТ (от 675)					925									
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 675)					488									
Итого с накладными и см. прибылью					4052									
64	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,05 5/100	9973,89	8216,41	270,27		499	74	411	14	119,84	5,99
					1487,21	993,33				50		58,26	2,91	
На единицу в базисных ценах					9973,89	8216,41	270,27							
					1487,21	993,33								
ВСЕГО на физобъем (0,05)					499	411	14							
					74	50								
Накладные расходы 137% ФОТ (от 124)					170									
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 124)					90									
Итого с накладными и см. прибылью					759									
50	ТССЦ-403-5802 Приказ Минстроя России от	Плиты покрытия для: лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м3, расход ар-ры	шт.	5	844,39		844,39		4222			4222		









57	ТЕРр68-1-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	1 пень	6 2+4	207,02	3,83	165,38		1242	227	23	992	3,7	22,2
					37,81									
На единицу в базисных ценах					207,02	3,83	165,38							
					37,81									
ВСЕГО на физобъем (б)					1242	23	992							
					227									
Накладные расходы 109% ФОТ (от 227)					247									
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 227)					136									
Итого с накладными и см. прибылью					1625									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1400	350	58	992		32,44
Накладные расходы									382					
Сметная прибыль									210					
<b>Итого по разделу 11 Прочие</b>									<b>14325</b>					<b>32,44</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									309248	9813	44569	254866		878,68
											3084			191,64
Накладные расходы									18348					
Сметная прибыль									9773					
<b>Итого по смете:</b>														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									6664					42,88
														33,74
Перевозка грузов автотранспортом									9542					
Автомобильные дороги									303808					719,68
														125,33
Деревянные конструкции									4789					13,42
														0,29
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									8264					66,39
														32,28
Линии электропередачи									2310					3,87
Благоустройство									1992					32,44
Итого									337369					878,68
														191,64

Инд. 4-2017г. к ТЕР (ред.2014г.) Арх. обл. I зона: Многоквартирные жилые дома прочие (письмо Минстроя и ЖКХ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г.) 337 369 * (7,17*1,003)	2426193					
Справочно, в базисных ценах:						
Материалы	254866					
Машины и механизмы	44569					
ФОТ	12897					
Накладные расходы	18348					
Сметная прибыль	9773					
Временные здания и сооружения 0% от 2426193						
<b>Итого</b>	<b>2426193</b>					
Производство работ в зимнее время 0% от 2426193						
<b>Итого</b>	<b>2426193</b>					
Без НДС (подрядчик работает по УСН)	0					
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>2426193</b>					<b>878,68</b>
						<b>191,64</b>
<b>ВСЕГО по смете с учетом аукционного коэффициента 2426193*1,14129007873</b>	<b>2768990</b>					

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заключен контракт по процедуре 0124300006418000031

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОКТЯБРЬСКОЕ"  
УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Участник: ИП Воробьева Ольга Дмитриевна

Начальная цена контракта: 2 782 908

Итоговая цена контракта: 2 768 990

Файл контракта: "Муницконтракт274.doc"

397deba1cd69f21bf3c5f6ed42d2cbe064bc3ef4543c57ccdb28d72db9352052

Контракт подписан заказчиком:

Владелец сертификата: Половников Алексей Анатольевич

Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ОКТЯБРЬСКОЕ"

Должность:

Город: Октябрьский

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

397deba1cd69f21bf3c5f6ed42d2cbe064bc3ef4543c57ccdb28d72db9352052

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 21.05.2018 08:01 [GMT +3]

Контракт подписан участником:

Владелец сертификата: Воробьева Ольга Дмитриевна

Организация: ИП Воробьева Ольга Дмитриевна

Должность:

Город: п. Октябрьский

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

cbc923e7952cc462464c30874257096e1cfce10fec5024b28d7d614380840b5e

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 14.05.2018 11:26 [GMT +3]